

包装仕様 Packaging specifications

品名 Part Name

6DoF Inertial Sensor for Automotive

品番 Part No.

EWTS5GNC21
EWTS5GXB21

5 - 1

6in1センサは、テーピングされ、リールに巻かれた状態で緩衝材と共にパッキング(パッケージ内のセンサの認識マークの向きを除きEIA-481に準拠)されます。出荷時には内装箱・外装箱にそれぞれ梱包して出荷します。(外装梱包は海外出荷のみ)

The 6in1 sensor will be shipped in cushioned tape and reel packing (according to EIA-481, **except for the sensor recognition mark orientation in the package.**) with additional inside and outside packing. (Outside packing is for overseas shipment only)

1.テーピング、リール仕様 Tape and Reel specification

- 1) 梱包数量 Packaging size: 500台/リール 500pieces/reel
- 2) 梱包重量 Packaging weight: 約 1kg approx. 1kg
- 3) 部品重量 Part weight: 約 0.08g approx. 0.08g
- 4) リールサイズ Reel size:




図1 リールサイズ Figure 1 Reel Size

5) キャリアテープサイズ Carrier tape size:




図2 キャリアテープサイズ Figure 2 Carrier tape Size

6) カバーテープ剥離強度 Cover tape exfoliation intensity: 0.1N~1.3N




図3 剥離強度測定 Figure 3 Tape exfoliation intensity measurement

包装仕様 Packaging specifications

品名 Part Name

6DoF Inertial Sensor for Automotive

品番 Part No.

EWTS5GNC21
EWTS5GXB21

5 - 2

2.内装梱包形態 Inside Packing form

1)内装梱包サイズ Inside Packing size: L × W × H = 345 × 360 × 50 [mm]




図4-1 内装梱包形態 Figure 4-1 Inside Packing form




図4-2 MSL表記 Figure 4-2 MSL notation




図4-3 内装包装後 Figure 4-3 After inside packaging

仕様書名 Classification

包装仕様 Packaging specifications

品名 Part Name

6DoF Inertial Sensor for Automotive

品番 Part No.

EWTS5GNC21
EWTS5GXB21

5 - 3

3.外装梱包形態 Outside Packing form (海外出荷限定 Limited to overseas shipment)

1) 外装包装サイズ Outside Packaging size $L \times W \times H = 370 \times 370 \times 250$ [mm]




図5 外装包装 Figure 5 Outside packaging form

包装仕様 Packaging specifications

品名 Part Name 6DoF Inertial Sensor for Automotive	品番 Part No. EWTS5GNC21 EWTS5GXB21	5 - 4
--	---	--------------

4.ラベル表示内容 Label contents

1) リール、防湿袋ラベルの表示内容 Content of reel and moisture barrier bag label




- ① 納入先品番
Customer part No.:
- ② パナソニック品番
Panasonic part No.: EWTS5G****
- ③ 数量
Quantity
- ④ シリアル番号
Serial No.
- ⑤ ロット番号+入数、QRコード
Lot No. + Quantity, QR code
- ⑥ RoHSマーク
RoHS mark

2) 包装箱ラベルの表示内容 Content of inside packaging case label



- ① 納入先品番
Customer part No.:
- ② パナソニック品番
Panasonic part No.: EWTS5G****
- ③ 数量
Quantity
- ④ シリアル番号
Serial No.
- ⑤ 製品名
Part name: MULTI-COMPONENT IC, 6DOF INERTIAL SENSOR
- ⑥ ロット番号+入数、QRコード
Lot No. + Quantity, QR code
- ⑦ 『衝撃厳禁 Do not apply impact』表示
"Do not apply impact" mark

3) 外装箱ラベルの表示内容 Content of outside packaging case label



- ① 納入先品番
Customer part No.:
- ② パナソニック品番
Panasonic part No.: EWTS5G****
- ③ 数量
Quantity
- ④ シリアル番号
Serial No.
- ⑤ 製品名
Part name: MULTI-COMPONENT IC, 6DOF INERTIAL SENSOR
- ⑥ QRコード
QR code

包装仕様 Packaging specifications

品名 Part Name

品番 Part No.

6DoF Inertial Sensor for Automotive

EWTS5GNC21
EWTS5GXB21

5 - 5

5. バーコードコンテンツ Barcode contents

1) リール、防湿袋ラベル Reel and moisture barrier bag label

①1段目バーコードコンテンツ 1st Barcode contents

No.	説明 Description	例/内容 Example/Contents	桁数 Digits
1	プレフィックス Prefix	3N1	3
2	納入先品番 Customer part No.	納入先品番 Customer part No.	17 Max
3	空白 Empty	スペース space	1
4	数量 Quantity	数量 Quantity	4 Max

②2段目バーコードコンテンツ 2nd Barcode contents

No.	説明 Description	例/内容 Example/Contents	桁数 Digits
1	プレフィックス Prefix	3N2	3
2	空白 Empty	スペース space	1
3	シリアル番号 Serial No.	シリアル番号 Serial No.	12
4	空白 Empty	スペース space	1
5	パナソニック企業コード Panasonic company code	108010	6

③3段目バーコードコンテンツ 3rd Barcode contents

No.	説明 Description	例/内容 Example/Contents	桁数 Digits
1	プレフィックス Prefix	1P	2
2	パナソニック品番 Panasonic Part No.	パナソニック品番	10

2) 内装箱ラベル Inside packaging case label

No.	説明 Description	プレフィックス Prefix	桁数
1st	納入先品番 Customer part No.	P	17 Max
2nd	パナソニック品番 Panasonic Part No.	1P	10
3dr	数量 Quantity	Q	5 Max
4th	シリアル番号 Serial No.	なし None	12

3) 外装箱ラベル Outside packaging case label

No.	説明 Description	プレフィックス Prefix	桁数
1st	納入先品番 Customer part No.	P	17 Max
2nd	パナソニック品番 Panasonic Part No.	1P	10
3dr	数量 Quantity	Q	5 Max
4th	シリアル番号 Serial No.	なし None	12